

MILLURE®

Homoeopathic Medicine with German Therapy

- ▶ Decreased Milk Output is Due to Worm
- ▶ Calcium Deficiency in the Nutrients
- ▶ Liver not Making Proper Glucose From Nutrients
- ▶ Due to Malabsorption of Nutrients

- ▶ Millure Removes Worms so Increases Milk
- ▶ Millure has Physiological Calcium
- ▶ Millure helps in Proper Glucose Formation So Increases Milk
- ▶ Millure helps in Correcting the Absorption of Nutrients From Feed

Presentation
30 ml.

दूध बढ़ाने का पूरा इलाज
MILLURE
दें दूध ही दूध पायें

Dosage : 30-30 drops
2-3 times a day Over Roti



MOODCURE®

- ▶ अगर पशु सही समय पर दूध ना दे कारण कोई भी हो जैसे की
- ▶ पशु के बच्चे की मौत होना ।
- ▶ पशु के रहने का स्थान बदल जाना ।



अब टीका नहीं लगवाऊंगी
सिर्फ बून्दें पीकर ही
दूध दे दूंगी ।

Presentation
30 ml.



Dose :
30-30 drops 2-3 times daily
over Roti or Piece of Khal
or 1.5 ml
directly in mouth



Tailcure®

CALFCURE®

→ Tail Gangrene and blackening of Tail

- पशु की पूंछ का सिरा गैंगरीन या काला होकर झड़ जाना ।
- धम सी पँड ना बिमे ही गिमे दिस दहुंसी ना गैंगरीन सा रोहा



Tail Gangrene & blackening of tail



Dosage :
30-30 drops 3 times
Over Roti or Atta Ka Pera
or 1.5 ml.
Directly in mouth



Child of early age Gets ☺

- Infectious Fever
- Diarrhoea & Dysentary
- Dehydration
- Any other problem
- Weakness & Mineral deficiencies
- Food poisoning
- Bloat

Child is ok Now No ☺

- No Infectious
- No Weakness
- Diarrhoea & Dysentary is OK
- No Food poisoning
- Dehydration recovered
- Now no bloat



Presentation 30 ml



Animals : 30-30 drops 3-4 times daily

Dogs : 20-20 drops 3-4 times daily In Roti

Ulcers in the Mouth and over Toes

FMD-VET™

Dose :

IN ACUTE ATTACKS

30-30 drops 4-6 times
in a Roti or 1.5 ml
Directly in mouth
Through Syringe

AS PREVENTIVE

30-30 drops 2 times
in a Roti or 1.5 ml
Directly in mouth
Through Syringe



Vesicles in the
Mouth and
over Toes

No Vesicles in Mouth

Ulcers are gone




Now
New
Combo Pack

गर्मियों में पशु का ईलाज (HiVeT) Co. द्वारा

Hivet's-Summer Relax Kit

नये भूसे, तूड़ी, चारे एवं गर्मी में पशुओं में इतनी समस्याएं आती हैं

पशु घोड़े, गाय,
भैंस, सुर्गी, कुत्तों
आदि में गर्मियों में
Heat Stress,
जिसकी वजह से
पशु का



- हाफना, जीभ बाहर निकालना
- जुगाली न करना
- भूख न लगना
- पशु की आंत में सूजन व पतला गोबर
- दूध कम हो जाना
- Liver में गर्मी हो जाना

पशु थोड़े, गां, मँझ, मुरगी, कुँते आदि 'च' गरमीआं विंच Heat-Stress, जिस कारन पशु दा

- हाडना, नीड घाघर कँडटा
- जुगाली ना करना
- भूख ना लँगटी
- पशु दी अँडडीआं विंच सेजिस अडे पडला गेघर
- दुँघ दा थँट साहा
- Liver 'च' गरमी हे साहा

1ST WEEK

DIGIVET + HEATSTROKE दोनों शीशियों में से 30-30 बूँदें 4 बार आटे के पेड़े में या रोटी पर या 1.5 ml पशु के मुँह में Syringe द्वारा डालें।

2ND WEEK

30-30 बूँदें 4 बार आटे के पेड़े में या रोटी पर या 1.5 ml पशु के मुँह में Syringe द्वारा डालें।




DIGIVET+

Presentation 30 ml.

पशु को अफारा हो तो Digivet+ दें,
इससे liver पर अच्छा असर पड़ता है।

Digestive enzymes ज्यादा बनते हैं
जिससे पशु की भूख बढ़ती है और पेट की सभी
प्रकार की समस्याओं से निजात मिलता है।

Dose :
30-30 drops
3-4 times
Over Roti or
Over Khal



INDICATIONS

Distension

Indigestion

Tympany Bloat

Intussusception
of Intestines

Off Feed

Heat Stroke

जब गर्मियों में पशु हाफने लग जायें




In summer Increased respiration Profuse
Sweat, heat, fever, and reduced feed intake.



गर्मियों में पशु का हाफना, गर्मी की वजह से बुखार होना,
भूख न लगना, दूध कम हो जाना 30-30 बूंदें 3 बार रोटी पर लगाकर देवे।



हिंट स्ट्रोक = गर्मी में दे मसम दिर पशु सा हाडना ना
घरुड गर्मी भरसुस करना। डूँध ना लगाडा उ दूँध थटडा,
बुखार हो जाडा



Septicure®

As
Antibiotic in Homoeopathy

In:

Suppuration or Pus & for Septicaemia in animals.

पशु के शरीर के किसी भी हिस्से में पस, रेशा या सेप्टीसीमिया हो जाए तो 30-30 बूंदे दिन में 4 बार आटे के पेड़े या रोटी पर लगाकर या 1.5 उस दवाई Syringe से मुंह में 3-4 बार डालें।



(Masta-Hivet)® Gold Kit

- **MASTA-HIVET Gold kit** is complete treatment for mastitis, acute chronic and fibrosis
- ये दवाई थनों का सूजना, दूध में खून आना, छेछड़े आना, दर्द होना, थन बन्द होना, लेवे में गांठ/नाल पड़ना आदि के लिए।
- ਇਹ ਦਵਾਈ ਥਣਾਂ ਦੀ ਸੁੱਜਣਾ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ, ਛਿੱਦੀਆਂ ਆਉਣਾ, ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਥਣ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਲੇਵੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਗੰਡਾਤੇ ਸਖਤ ਨਾੜ ਪੈ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਲਈ ਹੈ।

थनों की हर बीमारी का इलाज संभव है सिर्फ

Dosage :
30-30 drops 3 times Over Roti or 1.5 ml.
Directly in mouth




Hivet-Repeater Kit+

Complete treatment for repeaters due to any reason

पशुओं की बच्चेदानी से पस या पीप या खून आना, जुजन, पशु का सही समय पर ना बोलना या अण्डा न बनना, बच्चेदानी में रसौली या हारमॉन्स की कमी के लिए

पशुओं की बच्चेदानी विच पस, पीक जां धून आउटना, सैज, पशुओं का नदों दूँय ना होना, अंडा ना बटना, बच्चेदानी अंदर रसौली जां हारमोन की कमी कारण ।



For 1st Week
UTEROCURE +
For 2nd & 3rd Week
PROGVET+

Full Course



Dose
30-30 drops
3-4 times Roti
or Over Khal

Moodcure Kit

अब सही समय पर पूरा दूध लेने के लिए इन्जेक्शन की ज़रूरत नहीं।

1st Week Moodcure और Millure दोनों शीशियों में से 30-30 बूँदें 3 बार आटे के पेड़े में या रोटी पर या 1.5ml पशु के मुँह में Syringe द्वारा डालें।

2nd Week Moodcure की 30-30 बूँदें 3 बार आटे के पेड़े में या रोटी पर या 1.5ml पशु के मुँह में Syringe द्वारा डालें।



To get one calf every year

Give uterocure just after parturition that will do proper

involution of uterus

Get One Calf, Baby mare... Every Year with

UTEROCURE[®] +



Silent Heat



30-30 drops
3 times
but in retained
placenta it is
6-7 times



Presentation 30 ml



PROGVET[®] +

PROGVET+ Veterinary Market में ऐसा Product है जो Female पशु के सारे Harmones Level को Maintain करके Pregnant करता है।


Dosage :

30-30 drops

3 times for

21 days before

Artificial Insemination
or Natural Insemination
over Roti or 1.5 ml in mouth



Artificial Insemination

करने से पहले

PROGVET+

पिलाने से

पशु बार बार

Repeat नहीं करता।

Pack
30 ml



Fevercure

In: **Fever due to infection or viral or environmental reasons in animals.**

सभी पशुओं में किसी भी प्रकार का बुखार हो, चाहे कारण कोई भी हो तो 30-30 बूंदे दिन में 4 बार आटे के पेड़े या रोटी पर लगाकर या 1.5 उस दवाई Syringe से मुंह में 3-4 बार डालें।



Dosage :
30-30 drops
3-4 times
Over Roti or 1.5 ml.
Directly in mouth



SKIN-CURE

जानवरों के सभी प्रकार के चमड़ी के रोगों का **Complete** ईलाज **SKIN-CURE** में है।

Dogs : 20-20 drops in water or Roti 3 times daily
Animal : 30-30 drops 3 times daily in Roti

In: - **Itching**
- **Eczema**
- **Fleas**
- **Fungus**
- **Rashes**



Paper Presented at Cape Town (South Africa)

For **FIBROCURE**
by **Dr. Kamal Jindal**



Paper Presented at Cape Town (South Africa)

For **UTEROCURE**
by **Dr. Rupali Jindal**



Christian Friedrich Samuel Hahnemann
1755 - 1843
FATHER OF HOMEOPATHY



Certified and Proved by Veterinary College HAU. HISSAR
Scientific Clinical Trials For
One of the **HiVeT** products
Certified Hivet Homeopathic Medicines By I.V.R.I. BARIELLY

Defining New Heights
In Healthcare



Presenting

Poultry Division



POULTRY DIVISION

Ranikhet CRD Cure

*In poultry for Cold, Cough, difficult respiration
or in New castles disease & Ranikhet Disease*


मुर्गियों या मुर्गियों के बच्चों में रानीखेत बिमारी जैसे :
जुकाम, खांसी, हांफना और सांस फूलना आदि रोगों
में लाभदायक।



Poultry Grow

In poultry for growth of chicks in poultry.

छोटे (Chicks), मुर्गियों के बच्चों की growth के लिए,
30ml दवाई (1 vial) 180 लीटर पानी में हर बार डालें



Diarcure

In Bloody Diarrhoea & Coccidiosis

पशुओं के सभी प्रकार के दस्तों का ईलाज
दस्त आना, दस्तों में खून आना। कारण कोई भी हो Diarcure दें।



Achievements



- IN 2004** : Accepted at NMC in America
- IN 2005** : Accepted at NMC in America www.nmconline.org
- 2006** : International Journal of cow science www.ijcs.coz.in
- 2007** : Accepted in 8th world Buffalo congress - Italy Purchasing by Saras Rajasthan Govt. Since 2004
- 2015** : Paper presented at International Conference Brasil (South America) by Dr. Kamal on Mastacure in 70th Congress of LMHI
- 2015** : Paper presented at Asia International Conference Mumbai By Dr. Kamal
- 2016** : Paper presented in International Convention on World Homoeopathic Day on 10.04.16 at Vigyan Bhawan New Delhi By Dr. Kamal Kanti (MD. Hivet Co.)
- 2017** : In International Conference Paper presented at Leipzig (Germany) in 2017, June by Dr. Kamal (MD. Hivet Co.)
- 2017** : In International conference Paper on Moodcure at ALMATY (Kazakhstan)
- 2017** : In International conference Research Paper on Progvet at ALMATY (Kazakhstan) by Dr. Rupali
- 2018** : International conference in 2018 Research Paper on Utrocure at CAPE TOWN (South Africa) by Dr. Rupali
- 2018** : International conference in 2018 Research Paper on Fibrocure at CAPE TOWN (South Africa) by Dr. Kamal Jindal



Our Products treats by raising immunity (BoCD4* : BoCD8*) certified by I.V.R.I Barielly

HEALTHY ANIMAL	SICK ANIMAL	AFTER TREATMENT ON 5th DAY
0.9	0.78	2.47

This way (HiVeT) Medicine Treats





Mastacure



Mastacure

The Best For Mastitis

Where Traditional Medicine for Mastitis Fails to Work Mastacure Works



Flakes in Milk

पशु के थनो मे छेछडे आना ।



Healthy Udder



Blood In Milk

दूध मे खून आना, दूध खट्टा होना ।



Pure Milk Is Coming




Obstruction of Teat Canal

थन बंद होना, थन में गांठ पड जाना, थन और लेवा का सिकुड़ना ।



Teat Canal is Open



30-30 Drops 3-4 times



Research Paper Accepted in : - America Italy Germany



LAPCURE+

LAPCURE+

For Prolapse of Uterus

ANTI PARTUM PROLAPSE

POST PARTUM PROLAPSE

LIGAMENTS ARE LOOSE



पशुओं में पीछा बाहर आने का कारण चाहे कुछ भी हो, इलाज LAPCURE+ से सभंव है, पूरी तरह

Pack 30 ml



Dose : 30-30 drops 3 times over Roti or Over a Piece of Khal



URIKUR+

An Effective Treatment For Urinary Complaints Of All Animals

Before

- ★ Blood In Urine
- ★ Fever of Any Type
- ★ Bleeding From Any Orifice In Animal
- ★ Burning In Urine
- ★ Difficulty In Passing Urine
- ★ Stones In Urinary Tracts

After

- ★ No Blood In Urine
- ★ No Fever
- ★ Bleeding Stopped
- ★ Burning is Gone
- ★ Now Free Passing of Urine
- ★ Treats Stones in Urinary Tracts

पेशाब की हर समस्या का समाधान पायें

URIKUR+

में

Dosage :

30-30 Drops 3-4

Times Over Roti or Over a Piece of Khal



FIBROCURE[®]

For Hard Tissues in Teats and Udder

FIBROCURE

- ▶ If hard lumps in Teats and udder and hard teat chord and obstruction of teat canal. Fibrosis/ Teats/Udder Fibrocure 30-30 drops three times daily
- ▶ थनों में या लेवे में गांठे/नाल पड़ना, थन का बन्द होना, दूध की धार पतली आना
- ▶ ਫਾਈਬਰੋ ਕਿਊਰ - ਜੇ ਬੰਨਾਂ ਜਾ ਲਿਯੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸੱਖਤ ਗੰਡਾਂ ਤੇ ਸੱਖਤ ਨਾਡ ਪੈ ਜਾਨ ਜਾਂ ਬੰਨਾਂ 'ਚ ਪਥੋਰਾਵ ਆਨਾਂ ਜਾਂ ਬੰਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਨਾ ਤਾਂ ਫਾਈਬਰੋ ਕਿਊਰ ਦਿਊਰ ਦਿਊ ।



Fibrosis
in Udder

Dosage :
30-30 drops
3 times
Over Roti or 1.5 ml.
Directly in mouth



ACTINOVET[®]

Tumours & Lumps on neck & Jaws
& whole of body. Actino mycosis and Goitre

ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਗਰਦਨ ਪਰ ਯਾ ਜਬਡੀਓਂ ਪਰ ਯਾ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਪਰ ਗਾਂਠੇ ਹੋਨਾ ।

ਗਰਦਨ ਜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਗੰਡਾ ਰਸੋਲੀਆਂ ਤੇ
ਗਿਲਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਨਾ

Dosage

30-30 drops 3 times Over Roti or
1.5 ml. Directly in mouth

Tumours



Presentation 30 ml.

MILLURE®

Homoeopathic Medicine with German Therapy

- ▶ Decreased Milk Output is Due to Worm
- ▶ Calcium Deficiency in the Nutrients
- ▶ Liver not Making Proper Glucose From Nutrients
- ▶ Due to Malabsorption of Nutrients

- ▶ Millure Removes Worms so Increases Milk
- ▶ Millure has Physiological Calcium
- ▶ Millure helps in Proper Glucose Formation So Increases Milk
- ▶ Millure helps in Correcting the Absorption of Nutrients From Feed

Presentation
30 ml.

दूध बढ़ाने का पूरा इलाज
MILLURE
दें दूध ही दूध पायें

Dosage : 30-30 drops
2-3 times a day Over Roti



MOODCURE®

- ▶ अगर पशु सही समय पर दूध ना दे कारण कोई भी हो जैसे की
- ▶ पशु के बच्चे की मौत होना ।
- ▶ पशु के रहने का स्थान बदल जाना ।



अब टीका नहीं लगवाऊंगी
सिर्फ बून्दें पीकर ही
दूध दे दूंगी ।

Presentation
30 ml.

Dose :
30-30 drops 2-3 times daily
over Roti or Piece of Khal
or 1.5 ml
directly in mouth

